

La plateforme industrielle d'Isbergues


Commission de suivi de site : bilan 2025 de la plateforme d'Isbergues.

The logo for aperam features the word "aperam" in a stylized, lowercase font. The letters are outlined, with the 'a' and 'p' in purple and the 'e', 'r', 'a', and 'm' in orange.The logo for eurofield consists of a stylized green plant-like graphic on the left and the word "eurofield" in a bold, lowercase font on the right. The 'e' and 'o' are green, while 'urfiel' is black.The logo for recyco features the word "recyco" in a lowercase serif font, centered within a green oval. Two green arrows curve around the oval, one at the top and one at the bottom, pointing in a clockwise direction.The logo for PEDAL POINT France includes the words "PEDAL POINT" in a bold, uppercase sans-serif font, with "France" in a smaller font below it. To the right is a large, stylized green letter 'P' with a black dot at its base.The logo for ThyssenKrupp features a circular emblem on the left containing a stylized 'TK' monogram. To the right, the words "ThyssenKrupp" are written in a white, sans-serif font on a dark blue rectangular background.

Béthune, CSS du 5 mars 2026

La plateforme industrielle d'Isbergues

Les acteurs industriels



La plateforme industrielle d'Isbergues

Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel pour la plateforme

Volume prélevé (m ³)	2021	2022	2023	2024	2025
Canal	1 234 170	1 323 091	1 227 330	1 251 006	1 124 064
Forage	146 925	162 311	155 311	172 045	153 605


La plateforme industrielle d'Isbergues Le rejet aqueux dans le milieu naturel

Conclusions du diagnostic du dispositif SRR pour l'année 2025

Le diagnostic du suivi régulier des rejets (SRR) est prévu le 12 mars prochain avec notre sous-traitant.

La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des eaux de nappe




- ↳ Réseau de surveillance des eaux souterraines 2 fois/an hautes et basses eaux comme spécifié dans l'arrêté préfectoral – Ensemble des paramètres mesurés inférieurs (27 éléments) aux valeurs seuils et stables depuis plus de 10 ans

La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des eaux de nappe sur les dernières années


Suivi du Plomb ($\mu\text{g/L}$)



L'ensemble des points de prélèvement pour le plomb ont la même valeur.

Pour rappel, le pic de fin 2023 correspond à un problème lié à notre pompe dans le forage.


Suivi du Fer ($\mu\text{g/L}$)



La plateforme industrielle d'Isbergues


Le suivi des eaux de nappe sur les dernières années

Suivi chrome ($\mu\text{g/L}$)



Les concentrations en chrome sont confondues pour les points PZ A et B et le forage.

Suivi du Nickel ($\mu\text{g/L}$)




L'ensemble des points de prélèvement pour le nickel ont la même valeur.

La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des jauges OWEN : retombées atmosphériques




- h: hauteur totale de piégeage = 1,80 m
- d: diamètre de la section de dépôt = 0.30m
- 1: Entonnoir en verre ou en plastique
- 2: Récipient en verre ou plastique (capacité d'environ 20L)
- 3: Support métallique composé d'un pied et d'une cuve en partie haute. Le support n'est pas en contact avec l'échantillon et protège l'échantillon de la lumière.




La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des jauges OWEN



Pour rappel, il n'existe pas de valeurs réglementaires relatives aux dépôts au sol des métaux et poussières. Il existe, toutefois, des valeurs guides allemandes (TA Luft,) et suisses (OPA).

Chrome (mg/m²/j)




La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des jauges OWEN




Fer (mg/m²/j)



Une valeur limite indicative pour le fer de 15.56mg/m²/j n'est pas atteinte et par souci de lecture du graphique n'est pas représentée.

Plomb (mg/m²/j)




La plateforme industrielle d'Isbergues


Le suivi des jauges OWEN



Zinc (mg/m2/j)




Dioxines/furanes (I-TEQnato pg/m2/j)



La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des jauges OWEN

Nickel mg/m²/j



Les mesures confirment la baisse également observée sur les sondes mises en place par Recyco et la sonde ATMO.

La plateforme industrielle d'Isbergues

Le suivi des jauges OWEN

Les campagnes de mesure se sont déroulées du 20 août au 20 octobre et du 23 octobre au 20 décembre pour l'année 2025.

Le bilan des campagnes 2025 est le suivant:

- Suivant le guide allemand TA Luft : valeur pour les poussières, le cadmium, le thallium, le plomb, l'arsenic, le nickel et le mercure. Les dépôts d'arsenic dépassent la valeur guide au niveau du point 2. Les dépôts de nickel aux points 2, 3 et 7 sont supérieurs à la valeur. Pour les autres points, aucun dépassement de valeur guide n'est relevé.
- Suivant le guide Suisse OPA : valeur pour les poussières, le cadmium, le thallium, le plomb et le zinc. Les dépôts de nickel sont supérieurs aux point 2 et 7. Les dépôts de cadmium et de zinc sont supérieurs au point 7 pour la campagne d'été. Pour les autres points, aucun dépassement.

La plateforme industrielle d'Isbergues

Sécurité de la plateforme

Exercice POI articulé plateforme

Il n'y a pas eu de POI articulé en 2025.

En 2026, la plateforme est sollicitée par la préfecture dans le cadre d'un exercice PPI (prévu septembre 2026)

Déclenchement sirène PPI

Le 25 novembre 2025, un déclenchement impromptu de la sirène PPI a été immédiatement stoppé par le poste de garde avant atteinte de la pleine puissance. L'origine du problème a été identifié et traité.

La plateforme industrielle d'Isbergues

Sécurité de la plateforme

Sûreté industrielle

2 faits enregistrés et traités, en lien avec une porte d'accès ne se fermant pas correctement et une clôture endommagée.

Activité des pompiers plateforme

Type d'intervention	Nombre des interventions sur la plateforme
Secours à la personne	22
Alarme, détection, départ de feu	9

Légère diminution des interventions entre 2024 et 2025 (39 => 31, baisse principalement sur les départ de feu, les secours à la personne restant stables 23 vs 22)

10 interventions pour Aperam, 7 pour TKES, 7 Pedal Point, 6 Recyco et 1 Eurofield

La plateforme industrielle d'Isbergues

Évolutions 2025-2026

- N+P renonce à son implantation sur la plateforme et souhaite revendre le terrain
- Monomeris continue son projet d'implantation, la location du terrain a démarré en Juin 2025 et la décision sur le type d'activités qui seront réalisées est en cours de finalisation.
- Implantation prévue d'une unité de combustion "Botanickel" sur 2026/2027
- La recherche d'entreprises utilisant de la chaleur fatale continue avec Engie et Nord France Invest suite au désistement de N+P.