



L'action au service
de l'approvisionnement

COMMISSION DE SUIVI DU SITE

27 octobre 2015





Bilan annuel sécurité environnement 2014

- L'activité du site en quelques chiffres
- Bilan environnemental 2014
- Bilan des incidents / accidents en 2014
- Formations
- Exercices et contrôles
- Actions de préventions des risques
- Actes administratifs





L'activité en quelques chiffres

- **Centrale d'achat dans le domaine de l'agrofourniture** pour l'approvisionnement de 15 distributeurs
- **Site logistique** : réception, stockage et expédition de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides), bio-contrôle, oligo-éléments, enrubannages et semences.
- **Effectif** : 10 personnes
- **Capacité de stockage** : 3 800 tonnes
- **Produits expédiés en 2014** : 3460 tonnes
- Site classé SEVESO Seuil Haut
- **Activité certifiée** :
 - ISO 9001
 - ISO 14001





BILAN ENVIRONNEMENT

Energie consommée en 2014 :
115 829 Kwh (↘ 8%)


Principaux postes de consommation :

- Chauffage des bureaux,
- Charge des chariots de manutention,
- Eclairage des locaux de stockage.

Actions de prévention 2015 :

- ✓ Eclairage LED du nouveau bâtiment,
- ✓ Audit énergétique,
- ✓ Changement du mode de chauffage des bureaux

Consommation électrique en Kwh





BILAN ENVIRONNEMENT


Eau consommée en 2014 :
180 m³ (↗ 6%)

Principaux postes de consommation :

- Eaux sanitaires,
- Maintien volume des réserves incendies (bassin 300m³ et cuve 50m³)

Actions de prévention 2015 :

- ✓ Mise en place d'un report pour faciliter la lecture du compteur d'eau du forage,





BILAN ENVIRONNEMENT


Les différentes sources de production des déchets :

- Cartons, films plastiques et bois : service logistique (préparation des commandes, palettisation...),
- Déchets dangereux : traitement d'un épandage accidentel...,
- Déchets ménagers, papiers/cartons, verre : service administratif, réfectoire du personnel.

Déchets dangereux éliminés :

- Stocks PPNU (agriculteurs) : 305,5 kg
- Stocks PPSD + déchets souillés : 165 kg

Evolution des quantités de déchets (en Kg)



	Carton + Film palettes	Déchets ménagers	Déchets dangereux issus nettoyage	PPNU	Verre	Total
1er semestre 2014	4427	287,50	75	470,5	26,5	5286,5
2e semestre 2014	1277	344,00	0	0	11,5	1632,5
Année 2014	5704	631,5	75	470,5	38	6919




BILAN ENVIRONNEMENT

Pas d'activité de production *in situ*

Aucune émission dans l'**AIR** et l'**EAU**



Bilan des incidents/accidents en 2014



Incidents et déclenchements d'alarmes :

- ❑ 3 épandages accidentels maîtrisés (problème de palettisation et emballages à réception),
- ❑ 4 pannes matériels liés à un EIPS (incendie : défaillance carte électronique du transmetteur, 2 détecteurs de fumées remplacés, intrusion : 1 détecteur remplacé),
- ❑ 7 déclenchements d'alarme techniques (4 alarmes suite à défaillance EIPS, 2 alarmes intempestives et 1 alarme suite à coupure de courant).



FORMATIONS

Formations réalisées en 2014	Personnes formées
Plan Opération Interne ➤ Suite à la mise à jour du POI	8
Conseiller sécurité Transport ➤ Nouveautés ADR 2015	1
Règlement Transport Matières Dangereuses (ADR) ➤ Rappel consignes ADR et nouveautés ADR 2015	2
Risques sur le site et risques chimiques	8
CACES (Recyclage)	1
Entrainement à la sécurité incendie	8
Formations prévues en 2015	Personnes concernées
Sauveteur Secouriste du Travail	8
CACES Nacelle	1
Recyclage Electricité (B1H1)	2
Equipements IPS (suite mise en service du bâtiment)	8 + gardiens



Exercices

Exercices réalisés en 2014	Actions engagées
Exercice POI (interne)	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des fonctions POI par chasubles ou brassards - Identifier le local électrique par affichage - Mise à jour du POI : signaler le type de protection nécessaire lors de l'appel des secours, plan de synthèse du site, gestion de l'émulseur - Remettre le téléphone d'astreinte à la fonction intervention pour prévoir la communication ultérieure - Version numérique du POI : intégrer le PPI et éléments cartographiques
Exercice PPI	<ul style="list-style-type: none"> - L'exploitant s'engage à accompagner les communes de Ternas et Gouy-en-Ternois pour la création du Plan Communal de Sauvegarde - Choix du lieu PCO (Possibilité de déplacer le PCO en mairie de Saint-Pol-sur-Ternoise)
Exercice de traitement d'un épandage accidentel	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation du personnel à la nécessité de consulter les fiches REFLEXE (même lorsque la procédure d'intervention est connue)



Contrôles

Contrôles réalisés en 2014	Actions engagées
Audit DREAL sur le système de gestion à la sécurité « Maîtrise de l'exploitation »	<ul style="list-style-type: none"> - Revoir le système de gestion à la sécurité pour renforcer les liens entre la documentation
Audit de certification ISO 9001 / ISO 14001	<ul style="list-style-type: none"> - Simplification des fiches REFLEXE - Evaluation de la conformité réglementaire du site
Audit interne ADR (Transport des matières dangereuses)	<ul style="list-style-type: none"> - Fusionner les procédures logistiques liées à l'ADR. - Vérifier le paramétrage de la base de données du logiciel d'édition des documents de transports
Audit interne de contrôle de l'organisation du stockage	<ul style="list-style-type: none"> - Anticiper la mise à jour de la base article (application du règlement CLP et directive SEVESO 3)



Actions de prévention des risques

Investissements


Investissements	Montant
Pose vanne ¼ de tour. Sécuriser les réseaux de collecte des eaux pluviales au niveau des quais de déchargement	305 €
Pose d'une nouvelle clôture	6 375 €
Changement du portail d'accès au site (gestion des entrées / sorties)	18 880 €



Nouveau bâtiment de stockage

Montant global de l'investissement:

- 675 k€
- Stockage de produits combustibles (bâches, enrubannage, ficelles, semences, oligo-éléments et produits de bio-contrôle)
- Capacité totale = 1400 tonnes dont :
 - Stockage racks : 654 palettes (1200 kg)
 - En masse au sol : 300 m² (600 palettes)
- Choix techniques:
 - Eclairage LED,
 - Bardage métallique double-peau avec isolation (maintien hors-gel).





Actes administratifs

AUTRES DOMAINES	ACTIONS
Situation d'urgence	Mise à jour du POI (mise en service du bâtiment) Publication d'une nouvelle plaquette d'information du public
Arrêté préfectoral	Projet d'arrêté préfectoral remis à l'exploitant. Observations de l'exploitant remises
Garanties financières	Constitution et transmission à la DREAL de la note de calcul des garanties financières